

Утверждаю

Директор ГУТО «Венеувский  
Психоневрологический интернат»



О.Б. Перегожина

Приказ № 12-од от «16» марта 2022г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

### об организации питьевого режима в ГУ ТО «Венеувский психоневрологический интернат»

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с СанПин 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-эпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» от 27.05.16 ( с изменениями от 2.05.16) и с нормами и правилами СанПин 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.»

1.2. Положение регламентирует создание оптимального питьевого режима для получателей социальных услуг в стационарной форме в рамках системы долговременного ухода и сохранения активного долголетия.

1.3. Необходимость организации питьевого режима обусловлена особенностями получателей социальных услуг в стационарной форме у которых ослаблена или утрачена функция организма ощущать жажду, что ведет к снижению употребления жидкости и развитию обезвоживания.

Питьевая норма составляет 30 мл.(а в жаркое время 40 мл.) на 1 кг. веса тела в сутки, это в среднем 1500-2500 мл. жидкости в сутки, по данным ВОЗ. Учитывая, что в пожилом возрасте нарушается обмен веществ, имеется большое количество сопутствующих заболеваний: сердечно-сосудистых, органов пищеварения, мочевыделительной системы и пр., наиболее рациональное употребление воды в течение суток помогает свести к минимуму проявления хронических заболеваний, приводит к нормализации водно-солевого обмена, процессов терморегуляции, что благоприятно отражается на состоянии нервной системы получателей социальных услуг и является профилактикой деменции.

1.4. Организация питьевого режима осуществляется согласно приказа директора ГУ ТО «Венеувский психоневрологический интернат»

«Об организации питьевого режима для получателей социальных услуг в стационарной форме», настоящего Положения и «Правил употребления бутилированной воды и пользования кулером».

## **2. Организация питьевого режима**

2.1. Питьевой режим организован через пользование кулером с водой, расфасованной в емкости (бутилированной).

2.2. Среднесуточная норма потребления питьевой бутилированной воды на одного получателя социальных услуг в стационарной форме в объеме 800 мл.

2.3. Место расположения кулеров с бутилированной водой в ГУ ТО «Веневский психоневрологический интернат»: в холлах, во всех местах общего пользования и местах посещения получателей социальных услуг.

2.4. Питьевой режим для получателей социальных услуг, находящихся на постельном режиме осуществляется путем периодической (не реже 4-х раз в сутки) раздачей питьевой воды медицинским персоналом.

2.5. В учреждении определено место хранения полных бутылей с водой и пустой тары. В данных помещениях соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила.

## **3. Правила безопасности при эксплуатации кулера**

3.1. Диспенсер разрешается использовать только согласно настоящего Положения.

3.2. Налив воды из кулера производится путем нажатия на кран.

3.3. Кулер имеет 2 крана - для холодной и горячей воды. При наливе горячей воды следует соблюдать осторожность.

3.4. В случае обнаружения помутнения воды в емкости, изменения ее вкуса и запаха, необходимо срочно обратиться к дежурной медицинской сестре.

**«Правила употребления бутилированной воды и пользования кулером ГУТО «Веневский психоневрологический интернат»**

1. ГУ ТО «Веневский психоневрологический интернат», имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.
2. Налив воды из кулера производится путем нажатия на кран.
3. Кулер имеет 2 крана - для холодной и горячей воды. При наливе горячей воды следует соблюдать осторожность.
4. Налив воды осуществляется в чистые бокалы проживающих.
5. При наливе воды необходимо следить, чтобы носик крана не касался края бокала и воды в бокале.
6. Не следует касаться руками кранов кулера, нельзя пить воду непосредственно из кранов.
7. В случае обнаружения помутнения воды в емкости, изменения ее вкуса и запаха, необходимо срочно обратиться к дежурной медицинской сестре.